

GEIGER[®]
SEIT 1852



DESIGNBELAG
2028

ORBIT[®] US
PRO PLUS

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH DESIGNBELAG

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





ORBIT® US PRO PLUS

Finden Sie Ihren Designboden mit den ausgezeichneten Vorteilen: 100% wasserfest, schalldämmend und einfach zu verlegen.

Genießen Sie unser anspruchsvolles Sortiment und erfreuen Sie sich an den unvergleichlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

DIE GEIGER-DESIGNBODEN KOLLEKTION ORBIT® US PRO PLUS

Der **ORBIT® US PRO PLUS** Boden besteht aus mehreren Schichten, die speziell aufeinander abgestimmt sind, wodurch eine optimale Performance gewährleistet wird. Die obere Schicht ist eine strapazierfähige und robuste Vinyl-Oberfläche, die in verschiedenen authentischen Designs erhältlich ist, darunter

HIGHLIGHTS

Holz- und Steinoptiken. Diese Designs werden mittels modernster Drucktechnologien so realistisch nachgebildet, dass der Boden wie echtes Holz oder echter Stein aussieht.

Unter der Vinylschicht befindet sich eine stabile Trägerschicht, die den Bodenbelag widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Abnutzung macht. Durch diese Eigenschaften eignet sich der **ORBIT® US PRO PLUS** besonders gut für stark frequentierte Bereiche wie Flure, Büros oder Geschäftsflächen.

Alle **COREtec®**-Böden können auf nahezu jedem Untergrund verlegt werden. Sie halten sogar auf bereits vorhandenen Bodenbelägen und gleichen praktisch alle Unebenheiten aus.

Unsere **COREtec®**-Kollektion ist besonders form- und größenstabil und eignet sich bestens für Fußbodenheizung und -kühlung. Dank des Klicksystems ist die Verlegung kinderleicht.

Diese technischen Raffinessen sorgen dafür, dass der **COREtec®**-Boden einer der schönsten, langlebigsten und pflegeleichtesten Fußböden auf dem Markt ist.

Darauf sind wir sehr stolz.



ORBIT® US PRO PLUS
DESIGNBELAG

Abmessungen: 1220 x 183 x 5,0 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33

Die 1220 mm langen Planken der **ORBIT® US PRO PLUS** bieten eine vielseitige und moderne Bodenbelagslösung, die sowohl in privaten Wohnräumen als auch in gewerblichen Bereichen wie Büros, Geschäften und Hotels Verwendung finden kann. Mit ihrer Qualität, Langlebigkeit und ihrem ästhetischen Anspruch ist dieser Bodenbelag eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Innenraumgestaltung.



50 RLV 1201 COMCAST



50 RLV 1202 ORIENTAL



50 RLV 1203 KRONOS



50 RLV 1207 IMPERIAL


ORBIT® US PRO PLUS
DESIGNBELAG

Abmessungen: 1220 x 183 x 5,0 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33

Die 1220 mm langen Planken der **ORBIT® US PRO PLUS** bieten eine vielseitige und moderne Bodenbelagslösung, die sowohl in privaten Wohnräumen als auch in gewerblichen Bereichen wie Büros, Geschäften und Hotels Verwendung finden kann. Mit ihrer Qualität, Langlebigkeit und ihrem ästhetischen Anspruch ist dieser Bodenbelag eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Innenraumgestaltung.



50 RLV 1220 BELLAGIO



50 RLV 4557 EXCALIBUR



50 RLV 4651 PALAZZO



50 RLVR 4352 MANDELAY




50 RLVR 4356 VENETIAN



ORBIT® US PRO PLUS DESIGNBELAG

Abmessungen: 1520 x 183 x 5mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33

Mit 1520 mm sind diese Planken länger als eine Standardgröße und verleihen dem Raum eine beeindruckende Weite und Raffinesse. Die außergewöhnliche Länge bietet auch den Vorteil einer schnelleren Verlegung und weniger Fugen, was zu einem nahtlosen Erscheinungsbild führt und den Raum optisch vergrößert.



ORBIT® US PRO PLUS
DESIGNBELAG


Abmessungen: 610 x 472 x 5,0 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33

Unsere **ORBIT® US PRO PLUS** Fliesenoptik ist eine herausragende Bodenbelagslösung, die die Eleganz und Schönheit von Fliesen mit den technischen Vorteilen von CoreTec® kombiniert. Diese Bodenbeläge bieten eine ästhetische Alternative zu herkömmlichen Fliesenböden und sind eine beliebte Wahl für moderne Innenräume.





50 RLVE 4767 TROPICANA




TECHNISCHE DATEN


ORBIT® US PRO PLUS

| | |
|------------------------------|--|
| Nutzungsklasse | 23-33 (EN ISO 10874) |
| Maßänderungen | ≤ 0,25% (EN ISO 23999) |
| Verbindungsfestigkeit | LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334) |
| Auswirkung eines Möbelfußes | Keine sichtbare Veränderung (EN 16581) |
| Resteindruck | ≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1) |
| Trittschallminderung | ΔLw = 17 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2) |
| Abriebfestigkeit | 5.000 Umdrehungen (ISO 24338) |
| Brandschutzklasse | Bfl - S1 (EN 13501) |
| Formaldehyd-Klassifizierung | E1 (EN 717-1) |
| Stuhlrolleneignung | 25.000 Umdrehungen (ISO 4918) |
| Fleckenunempfindlichkeit | 5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2) |
| Farbbeständigkeit | > Grad 6 (EN ISO 105-B-02) |
| Rutschhemmung | DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130) |
| Wärmedurchlasswiderstand (R) | 0,0318 m² - K/W (EN 12667) |
| Fußbodenheizung | geeignet |
| Elektrostatishes Verhalten | ≤ 2 kV (EN 1815) |








**LEBENS-LANGE GARANTIE
IM WOHNBEREICH**



**10 JAHRE GARANTIE
IM GEWERBE**

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung ab.


PRODUKTDATEN

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1220 X 183 mm 50 RLV 1201 COMCAST 50 RLV 1202 ORIENTAL 50 RLV 1203 KRONOS 50 RLV 1207 IMPERIAL 50 RLV 1220 BELLAGIO 50 RLV 4557 EXCALIBUR 50 RLV 4651 PALAZZO 50 RLVR 4352 MANDELAY 50 RLVR 4356 VENETIAN | 5,00 mm (EN ISO 24346) | 0,55 mm (EN ISO 24340) | 12 Dielen 2,68 m²/23 kg |
| 1520 X 183 mm 50 RLVE 1218 MIRAGE | 5,00 mm (EN ISO 24346) V-Fuge | 0,55 mm (EN ISO 24340) | 10 Dielen 2,78 m²/23 kg |
| 610 X 472 mm 50 RLVE 4193 STRATOSPHERE 50 RLVE 4298 MILLENNIUM 50 RLVE 4767 TROPICANA | 5,00 mm (EN ISO 24346) V-Fuge | 0,55 mm (EN ISO 24340) | 10 Fliesen 2,88 m²/24 kg |

AUFBAU

PRO CORE

Die einzigartige COREtec[®] Technologie mit erhöhtem Eindruck- und Stoßwiderstand.





100% wasserfest



extrem stabil



geeignet für Haustiere



schalldämmend



einfache Verlegung



33

abriebfest



auf jeden Untergrund verlegbar



keine Akklimatisierung nötig



33

geeignet für Bodenheizung und -kühlung



antistatisch

ROOMVIEWER

33016



PREISLISTE

33017



33017

Fase an den Längs- und Stirnseiten der Diele.

FINDEN SIE STILSICHER
IHREN BODEN



WIR WÜNSCHEN IHNEN
MIT UNSEREN PRODUKTEN
VIEL FREUDE

SINUS[®] SPACHELMASSE UND KLEBER

SINUS[®] - von GEIGER

Ob zum Ausgleichen und Vorbereiten des Untergrunds oder zum Verkleben des Designbelags - die SINUS[®]-Produkte von GEIGER sind vielfach in der Praxis erprobt und genügen höchsten Ansprüchen.



SINUS[®] ORANGE-VORTEILE:

- › einfache Verarbeitung
- › geprüfte deutsche Qualität
- › 90 % der Aufgaben sind damit abgedeckt



WEBSEITE

SINUS® MULTIVORANSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS- GRUNDIERUNG

- auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- vor Spachtelarbeiten und vor der direkten Klebung von Parkett



GEIGER SINUS® ORANGE-SORTIMENT:

- > SINUS® MULTIVORSTRICH
- > SINUS® SF (Standfeste Spachtelmasse)
- > SINUS® AS (Anhydritspachtelmasse)
- > SINUS® XL (Zementäre Premiumspachtelmasse)
- > SINUS® DESIGNKLEBER
- > SINUS® MULTIKLEBER

SINUS® SF STANDFESTE-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



SINUS® AS ANHYDRIT-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



SINUS® XL UNIVERSAL-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



SINUS® ORANGE DESIGNKLEBER

- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen,
- Fliesen und CV-Beläge



SINUS® ORANGE MULTIKLEBER


- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen und Fliesen,
- CV-Beläge, Linoleum,
- Teppichboden,
- Kautschukbeläge bis 2 mm.



POLLUX[®] S METALLPROFILE

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen, **POLLUX[®] S** sind hochwertige Metallprofile die Ihren **ORBIT[®] US PRO PLUS**-Designboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen. **POLLUX[®] S**-Metallschienen in unterschiedlichen Farbnuancen und Dekoren.

Bitte wählen Sie die passenden Profile aus unserem umfassenden Sortiment aus. Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.



Aluminium eloxiert



POLLUX[®] SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die **ORBIT[®] US PRO PLUS**-Designbeläge abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Designbelag an.

HAMBURGER STIL

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 60, 80 mm

Stärke: 19 mm



CUBU

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 40, 60, 80 mm

Stärke: 12,6 mm



CUBU

ANTHRAZIT

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm


Stärke: 12,6 mm



POLLUX[®] - SOCKELLEISTEN

- › Designsockelleisten (MDF)
- › Fichtekernleisten (furniert)
- › Holzsockelleisten (massiv)
- › Metallsockelleisten
- › Kernsockelleisten

Mit freundlicher Empfehlung:



GEIGER GRUPPE
ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG MÜNCHEN KÖLN KOBLENZ SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

