

GEIGER[®]
SEIT 1852



DESIGNBELAG
2027

ORBIT[®] **US**
NATURALS & XL-END

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH DESIGNBELAG

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





ORBIT[®] US NATURALS & XL-END

Finden Sie Ihren Designboden mit den ausgezeichneten Vorteilen: 100% wasserfest, schalldämmend und einfach zu verlegen.

Genießen Sie unser anspruchsvolles Sortiment und erfreuen Sie sich an den unvergleichlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

HIGHLIGHTS

DIE GEIGER-DESIGNBODEN-KOLLEKTION ORBIT[®] US NATURALS & XL-END - CORETEC[®]

Der innovative Charakter der COREtec[®]-Böden ist eines der bemerkenswertesten Merkmale und differenziert sich maßgeblich von Mitbewerber-Produkten.

Die NATURALS & XL-END-Böden können auf jedem beliebigen Untergrund verlegt werden. Sie halten sogar auf bereits vorhandenen Bodenbelägen und gleichen praktisch alle Unebenheiten aus.

Unsere COREtec[®]-Kollektion ist besonders form- und größenstabil und eignet sich bestens für Fußbodenheizung und -kühlung. Dank des Klicksystems ist die Verlegung kinderleicht.

Diese technischen Raffinessen sorgen dafür, dass der COREtec[®]-Boden einer der schönsten, langlebigsten und pflegeleichtesten Fußböden auf dem Markt ist.

UNSERE ORBIT[®] US NATURALS & XL-END BIETET UNTER ANDEREM DIESE VORTEILE

- › große Auswahl an authentischen und natürlichen Dekoren
- › die einzigartige Zusammensetzung der einzelnen Komponenten
- › seinen außergewöhnlichen Komfort.





XL-END

228 mm

2100 mm



XL-END

15,0 mm

0,80 mm

3 Stk.
1,44 m²
± 22 kg



1-FACH




2-FACH




3-FACH




WINKELVERBAND



ENGLISCHER-
VERBAND



ECKVERBAND



MOSAIK

NATURALS *Collection*

1800 SERIES		1500 SERIES		1200 SERIES		HERRINGBONE SERIES			TILE SERIES	
225 mm	230 mm	182 mm	181 mm	182 mm	182 mm	110 mm	228 mm	151 mm	600 mm	471 mm
1830 mm	1830 mm	1530 mm	1520 mm	1220 mm	1220 mm	660 mm	912 mm	604 mm	950 mm	915 mm
										
8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,8 mm	8,0 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
6 Stk. 2,47 m ² ± 20 kg	6 Stk. 2,53 m ² ± 19 kg	8 Stk. 2,23 m ² ± 17 kg	10 Stk. 2,75 m ² ± 23 kg	12 Stk. 2,66 m ² ± 22 kg	32 Stk. 2,32 m ² ± 19 kg	12 Stk. 2,5 m ² ± 21 kg	32 Stk. 2,92 m ² ± 23 kg	4 Stk. 2,28 m ² ± 21 kg	6 Stk. 2,59 m ² ± 23 kg	6 Stk. 2,59 m ² ± 23 kg

DURCH UND DURCHAUTHENTISCH - DURCH UND DURCHAUTHENTISCH



50 LVRH 2554 flora



50 LVRH 2556 sorrel

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: HERRINGBONE MEGA
Abmessungen: 912 x 228 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVRH 2756 aurora



50 LVRH 2754 barley



50 LVRH 3088 junglans



50 LVRH 2713 juniper

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: HERRINGBONE MEDIUM
Abmessungen: 604 x 151 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVPEH 854 acorn



50 LVPEH 806 forest



50 LVPEH 804 lumber



50 LVPEH 807 meadow

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: HERRINGBONE SMALL
Abmessungen: 660 x 110 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVRE 2887 elon



50 LVRE 2713 juniper



50 LVRE 2884 marlow



50 LVRE 3084 peruvia

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: CHALET WOOD 1800 SERIES
Abmessungen: 1830 x 230 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVRH 2554 flora

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: CHALET WOOD 1800 SERIES
Abmessungen: 1830 x 225 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVPE 854 acorn



50 LVPE 856 bark

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: CHALET WOOD 1200 SERIES
Abmessungen: 1220 x 182 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVRE 2995 iris

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: SCANDINAVIAN WOOD 1500 SERIES
Abmessungen: 1530 x 182 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVRE 2514 blossom

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: SCANDINAVIAN WOOD 1500 SERIES
Abmessungen: 1520 x 181 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVP 805 desert



50 LVPE 858 leaf



50 LVPE 859 swamp



50 LVPE 853 timber

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: SCANDINAVIAN WOOD 1200 SERIES
Abmessungen: 1220 x 182 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVPE 855 haze

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: SCANDINAVIAN WOOD 1200 SERIES
Abmessungen: 1220 x 182 x 8,0 mm


Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVRE 2756 aurora



50 LVRE 3173 eila



50 LVRE 2713 juniper

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: MINIMALISTIC WOOD 1800 SERIES
Abmessungen: 1830 x 230 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVRE 2955 pampas

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: MINIMALISTIC WOOD 1500 SERIES
Abmessungen: 1530 x 182 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVRE 2754 barley

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: NATURALS WOOD 1800 SERIES
Abmessungen: 1830 x 230 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVRE 2554 flora



50 LVRE 2556 sorrel


ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: NATURALS WOOD 1500 SERIES
Abmessungen: 1520 x 181 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVP 806 forest



50 LVP 807 meadow



50 LVP 804 lumber

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: NATURALS WOOD 1200 SERIES
Abmessungen: 1220 x 182 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVTE 1906 canyon



50 LVTE 1907 jura


ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE DARK TILE SERIES
Abmessungen: 915 x 471 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVTE 3396 algar



50 LVTE 3399 berner

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE DARK MEGATILE SERIES
Abmessungen: 950 x 600 x 8,8 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33



50 LVTE 3493 stromboli



50 LVTE 3394 veleta

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE CONCRETE MEGATILE SERIES
Abmessungen: 950 x 600 x 8,8 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33




50 LVTE 1905 matterhorn

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE CONCRETE TILE SERIES
Abmessungen: 915 x 471 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVTE 3392 albaron



50 LVTE 3473 aneto

ORBIT[®] US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE BRIGHT MEGATILE SERIES
Abmessungen: 950 x 600 x 8,8 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsklasse: 23/33



50 LVTE 1901 everest



50 LVTE 1903 thabor

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: STONE BRIGHT TILE SERIES
Abmessungen: 915 x 471 x 8,0 mm

Nutzschicht: 0,55 mm
Nutzungsstufe: 23/33

FINDEN SIE STILSICHER
IHREN BODEN



WIR WÜNSCHEN IHNEN
MIT UNSEREN PRODUKTEN
VIEL FREUDE



50 LVREXL 2594 Belvoir



50 LVREXL 2599 Chantilly



50 LVREXL 2553 Egmont




50 LVREXL 2686 Fonteneau

ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: XL-END
Abmessungen: 2100 x 228 x 15,0 mm

Nutzschicht: 0,80 mm
Nutzungsklasse: 23/34



ORBIT® US
NATURALS & XL-END

Bezeichnung: XL-END
Abmessungen: 2100 x 228 x 15,0 mm

Nutzschicht: 0,80 mm
Nutzungsstufe: 23/34

FINDEN SIE STILSICHER
IHREN BODEN



WIR WÜNSCHEN IHNEN
MIT UNSEREN PRODUKTEN
VIEL FREUDE



VK-Preis inkl. MwSt./m²
siehe QR-Code

Die Preise gelten bis auf weiteres,
zwischenzeitliche Preisänderungen
sowie Irrtum bleiben vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir
keine Haftung.

PREISLISTE

TECHNISCHE DATEN

Series	Name	SO Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)			
1800	eila	50 LVRE 3173	1830	225	8,0			
	raven	50 LVRE 3188	1830	225	8,0			
	aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8,0		•	
	juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8,0		•	
	barley	50 LVRE 2754	1830	230	8,0		•	
	juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8,0		•	
	peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8,0		•	
	elon	50 LVRE 2887	1830	230	8,0		•	
marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8,0		•		
1500	iris	50 LVRE 2995	1530	182	8,0		•	
	pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8,0		•	
	sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8,0		•	
	flora	50 LVRE 2554	1520	181	8,0		•	
blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8,0		•		
1200	lumber	50 LVP 804	1220	182	8,0	•		
	desert	50 LVP 805	1220	182	8,0			
	forest	50 LVP 806	1220	182	8,0	•		
	meadow	50 LVP 807	1220	182	8,0	•		
	timber	50 LVPE 853	1220	182	8,0			•
	acorn	50 LVPE 854	1220	182	8,0	•		•
	haze	50 LVPE 855	1220	182	8,0			•
	bark	50 LVPE 856	1220	182	8,0			•
	leaf	50 LVPE 858	1220	182	8,0			•
swamp	50 LVPE 859	1220	182	8,0			•	
HERRINGBONE	sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8,0			
	flora	50 LVRH 2554	912	228	8,0			
	lumber	50 LVPEH 804	660	110	8,0			•
	forest	50 LVPEH 806	660	110	8,0			•
	meadow	50 LVPEH 807	660	110	8,0			•
	acorn	50 LVPEH 854	660	110	8,0			•
	aurora	50 LVRH 2756	604	151	8,0			
	juniper	50 LVRH 2713	604	151	8,0			
	barley	50 LVRH 2754	604	151	8,0			
juglans	50 LVRH 3088	604	151	8,0				
TILE	everest	50 LVTE 1901	915	471	8,0			•
	thabor	50 LVTE 1903	915	471	8,0			•
	matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8,0	•		•
	canyon	50 LVTE 1906	915	471	8,0			•
	jura	50 LVTE 1907	915	471	8,0			•
MEGATILE	veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•
	algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•
	berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•
	albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•
	stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•
	aneto	50 LVTE 3473	950	600	8,8			•
XL-END	montclair	50 LVREXL 2557	2100	228	15,0		•	
	windsor	50 LVREXL 2683	2100	228	15,0		•	
	fonteneau	50 LVREXL 2686	2100	228	15,0		•	
	chantilly	50 LVREXL 2599	2100	228	15,0		•	
	kantara	50 LVREXL 2515	2100	228	15,0		•	
	egmont	50 LVREXL 2553	2100	228	15,0		•	
	belvoir	50 LVREXL 2594	2100	228	15,0		•	

			Dielen / Karton	m ² / Karton	± Gewicht Karton (Kg.)
	•	•	6	2,47	20
	•	•	6	2,47	20
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
		•	6	2,53	19
			8	2,23	17
			8	2,23	17
		•	10	2,75	23
		•	10	2,75	23
		•	10	2,75	23
•			12	2,66	22
			12	2,66	22
•			12	2,66	22
•			12	2,66	22
			12	2,66	22
			12	2,66	22
			12	2,66	22
			12	2,66	22
		•	A: 6 - B: 6	2,5	21
		•	A: 6 - B: 6	2,5	21
			A: 16 - B: 16	2,32	19
			A: 16 - B: 16	2,32	19
			A: 16 - B: 16	2,32	19
			A: 16 - B: 16	2,32	19
		•	A: 16 - B: 16	2,92	23
		•	A: 16 - B: 16	2,92	23
		•	A: 16 - B: 16	2,92	23
		•	A: 16 - B: 16	2,92	23
			6	2,59	23
			6	2,59	23
			6	2,59	23
			6	2,59	23
			6	2,59	23
			4	2,28	21
			4	2,28	21
			4	2,28	21
			4	2,28	21
			4	2,28	21
			4	2,28	21
			4	2,28	21
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22
		•	3	1,44	22

Die COREtec® Symbole in Kürze



Als Treppenbelag erhältlich



Gepresste Fase an den Längs- und Stirnseiten



Microfase an den Längs- und Stirnseiten



Fase an den Längsseiten



Fase an den Längs- und Stirnseiten



Die Prägung folgt der Holzstruktur, wodurch eine lebensechte Wirkung entsteht


POLLUX[®] S METALLPROFILE

401 ABSCHLUSSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen
90, 100, 270 cm




403 ÜBERGANGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen
90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik


Längen
90, 100, 270 cm



407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material
Silber eloxiert




408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL

schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen
90, 100, 270 cm




409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL

schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen
90, 100, 270 cm



POLLUX[®] S sind hochwertige Metallschienen, die Ihren ORBIT[®] US NATURALS & XL-END-Designbelag stabil, langlebig und formvollendet abschließen. Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.



WEBSEITE

POLLUX[®] S - von GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Treppenkantenprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhungen
- › Flex-Anpassungsprofile

DEKORA SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die ORBIT[®] US NATURALS & XL-END-Designbeläge abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Designbelag an.



WEBSEITE

HAMBURGER STIL

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 60, 80 mm

Stärke: 19 mm



CUBU

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 40, 60, 80 mm

Stärke: 12,6 mm



CUBU

ANTHRAZIT

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm

Stärke: 12,6 mm



DEKORA Sockelleisten

- › Dekorsockelleisten
- › Kernsockelleisten
Hamburger Stil
- › CUBU Kernsockelleisten
- › selbstklebende Vorsatz-
leisten

Mit freundlicher Empfehlung:

